


PETRI
85-210mm
F4.8



ペトリオートズーム85-210mm F4.8
現金正価 **¥32,500**
レンズ ¥2,500
セットバック



姫路城 210mm f16 1/6秒 S S (撮影/山本武司)



ポートレート 135mm f8 1/50秒 1/15 X (撮影/松本勝敏)

1本で何本分の交換レンズの効果が得られる……これがズームの最大魅力点です。厳密に云えばペトリオートズームの場合、135mm、150mm、180mm、200mmといった交換レンズの既成概念を越えて85mmから210mmの間なら無数の焦点距離を持つことになり、まったく新しい視野が拓かれます。従って、被写体や撮影目的によって何本もの交換レンズを使い分ける必要もなく経済的で携帯性から云っても大変ラクです。

新しい視覚の誕生!!

ペトリオートズーム
PETRI
auto 85-210mm
F4.8
ZOOM

ペトリオートズームは自動絞りですから、一眼レフの速写性を損うことなく、高度のレンズ設計とコンビネーションコーティングによってカラー再現に抜群の威力を発揮します。!

ペトリオートズームは、本来の携帯性に加えて、「ペトリFT」「ペトリV6」など、ペトリが誇る高級一眼レフにフィットする美しいボディデザインで、写すことはもちろん、持つことの楽しさも約束いたします。



カ走 200mm f8 1/50秒 S S (撮影/美師寺きよし)



光 180mm f11 2秒 S S (撮影/内田範男)


ZOOM



主な性能

焦点距離	85-210mm
明るさ	F4.8
画角	28°34' - 11°46'
レンズ構成	8群13枚
絞り	完全自動絞り F4.8 - F22等間隔
最短撮影距離	2.5m (8.1feet)
大きさ	全長186.5mm 最大径62mm
重量	650g
マウント	ペトリマウント

ZOOM



露光筒ズームリングの作例 遊園地にて 1/16 露光筒素材 55-210mm F5.6 5秒



ペトリカメラ株式会社

東京都千代田区九段南2-4-16
東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌

ペトリカメラの店



Auto ZOOM F4.8



250 秒 トライ X (撮影 / 松本勝敏)

力 走 200mm f 8

ベトリマウント

(着脱の簡単なバヨネット式)

焦点距離目盛

絞り目盛

(等間隔クリックストップ)

ズーミングリング

距離目盛

距離調節リング



主
焦
点
明
画
レ
ン
絞
最
短
撮
大
重
マ
ウ



力走 200mm f8 $\frac{1}{250}$ 秒 SS(撮影/薬師寺きよし)

光 180mm f11 2

リング

距離調節リング



主な性能

焦点距離	85~210mm
明るさ	F4.8
画角	28°34' ~ 11°46'
レンズ構成	8群13枚
絞り	完全自動絞り F4.8~F22等間隔
最短撮影距離	2.5m (8.1feet)
大きさ	全長186.5mm× 最大径62mm
重量	650g
マウント	ベトリマウント